

Neocate® Splash, non aromatisé : Tableau de concentration et dilution

NUTRICIA
neocate

Pour les professionnels de la santé[§]



Consulter l'étiquette des boîtes pour les instructions de préparation détaillées



1. Mesurer la quantité requise de Neocate Splash et verser dans un contenant.



2. Ajouter la quantité requise de poudre ou d'eau.



3. Mélanger, ou couvrir et secouer, jusqu'à ce que le mélange soit bien mélangé.

Ajouter Neocate® Junior, non aromatisé pour concentrer :

Concentration

1.50 kcal/mL

45 kcal/30 mL

4.5 g d'ÉP/100 mL

Osmolalité :

~970 mOsm/kg H₂O‡

~76.9% d'eau libre

1.33 kcal/mL

40 kcal/30 mL

4.0 g d'ÉP/100 mL

~870 mOsm/kg H₂O‡

~79.5% d'eau libre

1.17 kcal/mL

35 kcal/30 mL

3.5 g d'ÉP/100 mL

~770 mOsm/kg H₂O‡

~82.0% d'eau libre

Volume de Neocate Splash*			Quantité de poudre Neocate Junior†			Énergie & volume final approximatif		
mL	(oz liq.)	kcal	mesurettes	grammes	kcal	mL	oz liq.	kcal
105	3.5	105	2	14.6	70	115	3.9	175
210	7	210	4	29.2	140	230	7.8	350
474	2 boîtes à boire	474	9	65.7	315	519	17.6	789
570	19	570	11	80.3	385	625	21.2	955
948	4 boîtes à boire	948	18	131	629	1039	35.1	1577
mL	(oz liq.)	kcal	mesurettes	grammes	kcal	mL	oz liq.	kcal
165	5.5	165	2	14.6	70	175	5.9	235
237	1 boîte à boire	237	3	21.9	105	252	8.5	342
474	2 boîtes à boire	474	6	43.8	210	504	17.1	684
711	3 boîtes à boire	711	9	65.7	315	756	25.6	1026
948	4 boîtes à boire	948	12	87.6	420	1008	34.1	1368
mL	(oz liq.)	kcal	mesurettes	grammes	kcal	mL	oz liq.	kcal
150	5	150	1	7.3	35	155	5.2	185
330	11	330	2	14.6	70	340	11.5	400
474	2 boîtes à boire	474	3	21.9	105	489	16.5	579
630	21	630	4	29.2	140	650	22.0	770
948	4 boîtes à boire	948	6	43.8	210	978	33.1	1158

Ajouter de l'eau pour diluer :

Concentration

0.90 kcal/mL

27 kcal/30 mL

~9 : 1 ratio Splash : H₂O

2.7 g d'ÉP/100 mL

~605 mOsm/kg H₂O‡

~86.1% d'eau libre

0.80 kcal/mL

24 kcal/30 mL

~4 : 1 ratio Splash : H₂O

2.4 g d'ÉP/100 mL

~535 mOsm/kg H₂O‡

~87.7% d'eau libre

0.73 kcal/mL

22 kcal/30 mL

~11 : 4 ratio Splash : H₂O

2.2 g d'ÉP/100 mL

~490 mOsm/kg H₂O‡

~88.7% d'eau libre

0.67 kcal/mL

20 kcal/30 mL

2 : 1 ratio Splash : H₂O

2.0 g d'ÉP/100 mL

~445 mOsm/kg H₂O‡

~89.7% d'eau libre

Volume de Neocate Splash			Volume d'eau*		Énergie & volume final approximatif		
mL	Boîtes à boire	oz liq.	mL	oz liq.	mL	oz liq.	kcal
474	2	16	45	1.5	519	17.5	474
711	3	24	75	2.5	786	26.5	711
948	4	32	90	3	1038	35	948
1185	5	40	120	4	1305	44	1185
1422	6	48	150	5	1572	53	1422
mL	Boîtes à boire	oz liq.	mL	oz liq.	mL	oz liq.	kcal
237	1	8	60	2	297	10	237
474	2	16	120	4	594	20	474
711	3	24	180	6	891	30	711
948	4	32	210	7	1158	39	948
1185	5	40	270	9	1455	49	1185
mL	Boîtes à boire	oz liq.	mL	oz liq.	mL	oz liq.	kcal
474	2	16	165	5.5	639	21.5	474
711	3	24	240	8.5	951	32.5	711
948	4	32	330	11	1278	43	948
1185	5	40	405	14	1590	54	1185
1422	6	48	480	17	1902	65	1422
mL	Boîtes à boire	oz liq.	mL	oz liq.	mL	oz liq.	kcal
237	1	8	120	4	357	12	237
474	2	16	240	8	714	24	474
711	3	24	330	12	1041	36	711
948	4	32	450	15	1398	47	948
1185	5	40	570	19	1755	59	1185

Neocate® est une famille de produits hypoallergéniques à base d'acides aminés. Neocate est destiné à être utilisé sous surveillance médicale.

Dans ce tableau, 1 oz liq. = ~29,6 mL. 1 boîte à boisson = 8 oz liq. = 237 mL et la dilution standard est de 1 kcal/mL.

* Les volumes de liquide en millilitres sont arrondis à l'échelle de 15 mL le plus près dans les recettes nécessitant un nombre impair de boîtes à boire

Neocate Splash et celles qui nécessitent l'ajout d'eau.

† Nutricia North America recommande d'utiliser une balance pour obtenir les mesures les plus précises. Les dilutions sont plus précises lorsque la poudre est pesée plutôt que d'être mesurée avec les mesurettes. Les mesurettes doivent toujours être rases et la poudre, non tassée. 1 mesurette rase de poudre non tassée équivaut à 7,3 grammes de poudre et fournit 35,0 kcal. 1 gramme de poudre fournit 4,79 kcal et augmente le volume d'eau d'environ 0,69 mL.

‡ Dérivé de l'osmolalité à la dilution standard: cela suppose une relation linéaire directe avec la concentration de la formule.

§ Afin d'assurer le bien-être des patients, Nutricia dirige les soignants demandant ces instructions à leur équipe soignante pour obtenir des conseils.

Pour communiquer avec nous :

(877) 636-2283

www.neocate.ca

© 2020 Nutricia North America
Créé le 15 janvier, 2020

Mis à jour!
Fév 2019



Neocate® Junior non aromatisé : Tableau de dilution*

Pour les professionnels de la santé[§]

Communiquer avec l'équipe des affaires médicales de Nutricia pour d'autres options de mesure du volume pour chaque concentration

Consulter l'étiquette de la boîte pour les instructions de préparation détaillées

1. Mesurer la quantité requise d'eau froide ou tiède et verser dans un contenant.

2. Ajouter la quantité nécessaire de poudre.

3. Mélanger, ou couvrir et agiter, jusqu'à dissolution complète de la poudre.

Mesures domestiques approximatives*
(mesures rases, poudre non tassée)

1 mesurette [†]	7.3 g
1 c. à thé (5 mL)	2.5 g
1 c. à table (15 mL)	7.5 g
¼ de tasse (60 mL)	30.0 g
½ de tasse (80 mL)	40.0 g
¾ de tasse (120 mL)	60.0 g
1 tasse (240 mL)	120 g

Concentration

1.00 kcal/mL

30 kcal/30 mL
3.1 g d'ÉP/100 mL
Osmolalité :
600 mOsm/kg H₂O
~85.6% d'eau libre

Volume d'eau		Quantité de poudre Neocate [†]			Volume final approximatif [‡]	
mL	oz liq.	mesurettes	grammes	kcal	mL	oz liq.
120	4	4	29.2	140	140	4.7
210	7	7	51.1	245	245	8.2
300	10	10	73.0	350	350	11.7
630	21	21	153	734	735	24.5
840	28	28	204	979	980	32.7

1.07 kcal/mL

32 kcal/30 mL
3.3 g d'ÉP/100 mL
~640 mOsm/kg H₂O ||
~84.6% d'eau libre

mL	oz liq.	mesurettes	grammes	kcal	mL	oz liq.
165	5.5	6	43.8	210	195	6.5
195	6.5	7	51.1	245	230	7.7
330	11	12	87.6	420	390	13.0
660	22	24	175	839	780	26.0
810	27	29	212	1014	955	31.9

1.13 kcal/mL

34 kcal/30 mL
3.5 g d'ÉP/100 mL
~680 mOsm/kg H₂O ||
~83.7% d'eau libre

mL	oz liq.	mesurettes	grammes	kcal	mL	oz liq.
180	6	7	51.1	245	215	7.2
285	9.5	11	80.3	385	340	11.3
390	13	15	110	525	465	15.5
600	20	23	168	804	715	23.9
780	26	30	219	1049	930	31.0

1.20 kcal/mL

36 kcal/30 mL
3.7 g d'ÉP/100 mL
~720 mOsm/kg H₂O ||
~82.7% d'eau libre

mL	oz liq.	mesurettes	grammes	kcal	mL	oz liq.
120	4	5	36.5	175	145	4.8
195	6.5	8	58.4	280	235	7.8
315	10.5	13	94.9	455	380	12.7
600	20	25	183	874	725	24.2
780	26	32	234	1119	940	31.4

1.27 kcal/mL

38 kcal/30 mL
3.9 g d'ÉP/100 mL
~760 mOsm/kg H₂O ||
~81.8% d'eau libre

mL	oz liq.	mesurettes	grammes	kcal	mL	oz liq.
90	3	4	29.2	140	110	3.7
180	6	8	58.4	280	220	7.3
270	9	12	87.6	420	330	11.0
570	19	25	183	874	695	23.2
810	27	36	263	1259	990	33.0

1.33 kcal/mL

40 kcal/30 mL
4.1 g d'ÉP/100 mL
~800 mOsm/kg H₂O ||
~80.8% d'eau libre

mL	oz liq.	mesurettes	grammes	kcal	mL	oz liq.
105	3.5	5	36.5	175	130	4.3
210	7	10	73.0	350	260	8.7
360	12	17	124	594	445	14.9
570	19	27	197	944	705	23.5
780	26	37	270	1294	965	32.2

1.50 kcal/mL

45 kcal/30 mL
4.6 g d'ÉP/100 mL
~900 mOsm/kg H₂O ||
~78.4% d'eau libre

mL	oz liq.	mesurettes	grammes	kcal	mL	oz liq.
165	5.5	9	65.7	315	210	7.0
255	8.5	14	102	490	325	10.9
330	11	18	131	629	420	14.0
570	19	31	226	1084	725	24.2
750	25	41	299	1434	955	31.9



Neocate® est une famille de produits hypoallergéniques à base d'acides aminés. Neocate est destiné à être utilisé sous surveillance médicale.

* Mesures domestiques : mesures de cuisine couramment utilisées pour aliments secs. Toutes les mesures sont rases et la poudre est non tassée. Ces valeurs ne sont qu'approximatives et sont présentées pour plus de commodité : les résultats peuvent varier selon la personne qui mesure, l'instrument de mesure et la méthode utilisée.

Nutricia North America recommande d'utiliser une balance pour obtenir les mesures les plus précises. Les mesurettes fournies par Nutricia ont été approuvées pour un usage avec les préparations de Nutricia et sont donc préférables aux mesures de cuisine.

† Les dilutions sont plus précises lorsque la poudre est pesée plutôt que d'être mesurée avec les mesurettes. Les mesurettes doivent toujours être rases et la poudre, non tassée. 1 mesurette rase de poudre non tassée équivaut à 7,3 grammes de poudre et fournit 35,0 kcal. 1 gramme de poudre fournit 4,79 kcal et augmente le volume d'eau d'environ 0,69 mL.

‡ Dans ce tableau, 30 mL = 1 oz liq. Les volumes d'eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier.

§ Dérivé de l'osmolalité à la dilution standard: cela suppose une relation linéaire directe avec la concentration de la formule.

¶ Afin d'assurer le bien-être des patients, Nutricia demande aux soignants de se faire conseiller par leur équipe de soins pour savoir comment procéder avec des dilutions non standard.

* Ceci ne s'applique pas à la version avec fibres prébiotiques en raison des différences de déplacement et de remplissage.

Pour communiquer
avec nous :
(877) 636-2283
www.neocate.ca

© 2019 Nutricia North
America

Dernière mise à jour
15 février, 2019

Mis à jour!
Jan 2020



Neocate® Junior avec fibres, non aromatisé : Tableau de dilution*

Pour les professionnels de la santé[§]

Communiquer avec l'équipe des affaires médicales de Nutricia pour d'autres options de mesure du volume pour chaque concentration

Consulter l'étiquette de la boîte pour les instructions de préparation détaillées

1. Mesurer la quantité requise d'eau froide ou tiède et verser dans un contenant.

2. Ajouter la quantité nécessaire de poudre.

3. Mélanger, ou couvrir et agiter, jusqu'à dissolution complète de la poudre.

Mesures domestiques approximatives*
(mesures rases, poudre non tassée)

1 mesurette [†]	7.7 g
1 c. à thé (5 mL)	2.7 g
1 c. à table (15 mL)	8.1 g
¼ de tasse (60 mL)	32.3 g
½ de tasse (80 mL)	43.0 g
¾ de tasse (120 mL)	64.5 g
1 tasse (240 mL)	129 g

Concentration	Volume d'eau		Quantité de poudre Neocate [†]			Volume final approximatif [‡]	
	mL	oz liq.	mesurettes	grammes	kcal	mL	oz liq.
1.00 kcal/mL 30 kcal/30 mL 3.1 g d'ÉP/100 mL Osmolalité : 620 mOsm/kg H2O ~84.3% d'eau libre	120	4	4	30.8	145	145	4.7
	210	7	7	53.9	254	250	8.3
	300	10	10	77.0	363	355	11.9
	630	21	21	162	763	750	24.9
	840	28	27	208	981	995	33.1
1.07 kcal/mL 32 kcal/30 mL 3.3 g d'ÉP/100 mL ~660 mOsm/kg H2O ~83.3% d'eau libre	225	7.5	8	61.6	291	270	9.0
	315	10.5	11	84.7	400	380	12.6
	450	15	16	123	582	540	18.0
	600	20	21	162	763	720	24.0
	870	29	31	239	1127	1045	34.9
1.13 kcal/mL 34 kcal/30 mL 3.6 g d'ÉP/100 mL ~705 mOsm/kg H2O ~82.2% d'eau libre	105	3.5	4	30.8	145	130	4.3
	210	7	8	61.6	291	255	8.5
	420	14	16	123	582	510	17.0
	600	20	23	177	836	730	24.4
	810	27	31	239	1127	985	32.9
1.20 kcal/mL 36 kcal/30 mL 3.8 g d'ÉP/100 mL ~745 mOsm/kg H2O ~81.2% d'eau libre	195	6.5	8	61.6	291	240	8.0
	270	9	11	84.7	400	335	11.1
	390	13	16	123	582	480	16.0
	570	19	23	177	836	700	23.4
	780	26	32	246	1163	960	32.1
1.27 kcal/mL 38 kcal/30 mL 4.0 g d'ÉP/100 mL ~785 mOsm/kg H2O ~80.1% d'eau libre	255	8.5	11	84.7	400	320	10.6
	345	11.5	15	116	545	430	14.3
	435	14.5	19	146	691	545	18.1
	600	20	26	200	945	750	24.9
	780	26	34	262	1236	975	32.5
1.33 kcal/mL 40 kcal/30 mL 4.2 g d'ÉP/100 mL ~825 mOsm/kg H2O ~79.1% d'eau libre	150	5	7	53.9	254	190	6.3
	300	10	14	108	509	380	12.7
	450	15	21	162	763	570	19.0
	600	20	28	216	1018	760	25.3
	750	25	35	270	1272	950	31.6
1.50 kcal/mL 45 kcal/30 mL 4.7 g d'ÉP/100 mL ~930 mOsm/kg H2O ~76.5% d'eau libre	240	8	13	100	472	315	10.5
	315	10.5	17	131	618	410	13.7
	390	13	21	162	763	510	17.0
	570	19	31	239	1127	745	24.9
	720	24	39	300	1417	940	31.4

Neocate® est une famille de produits hypoallergéniques à base d'acides aminés. Neocate est destiné à être utilisé sous surveillance médicale.

* Mesures domestiques : mesures de cuisine couramment utilisées pour aliments secs. Toutes les mesures sont rases et la poudre est non tassée. Ces valeurs ne sont qu'approximatives et sont présentées pour plus de commodité : les résultats peuvent varier selon la personne qui mesure, l'instrument de mesure et la méthode utilisée.

Nutricia North America recommande d'utiliser une balance pour obtenir les mesures les plus précises. Les mesurettes fournies par Nutricia ont été approuvées pour un usage avec les préparations de Nutricia et sont donc préférables aux mesures de cuisine.

† Les dilutions sont plus précises lorsque la poudre est pesée plutôt que d'être mesurée avec les mesurettes. Les mesurettes doivent toujours être rases et la poudre, non tassée. 1 mesurette rase de poudre non tassée équivaut à 7,7 grammes de poudre et fournit 36,3 kcal. 1 gramme de poudre fournit 4,72 kcal et augmente le volume d'eau d'environ 0,74 mL.

‡ Dans ce tableau, 30 mL = 1 oz liq. Les volumes d'eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier.

§ Dérivé de l'osmolalité à la dilution standard: cela suppose une relation linéaire directe avec la concentration de la formule.

§ Afin d'assurer le bien-être des patients, Nutricia demande aux soignants de se faire conseiller par leur équipe de soins pour savoir comment procéder avec des dilutions non standard.

* Ceci ne s'applique pas à la version sans fibres solubles raison des différences de déplacement et de remplissage.

Pour communiquer
avec nous :
(877) 636-2283
www.neocate.ca

© 2020 Nutricia North
America

Dernière mise à jour
15 janvier, 2020

Mis à jour!
Jan 2020

Neocate® Junior, Vanille & Fraise : Tableau de dilution

Pour les professionnels de la santé[§]

Communiquer avec l'équipe des affaires médicales de Nutricia pour d'autres options de mesure du volume pour chaque concentration



Consulter l'étiquette de la boîte pour les instructions de préparation détaillées

1. Mesurer la quantité requise d'eau froide ou tiède et verser dans un contenant.

2. Ajouter la quantité nécessaire de poudre.

3. Mélanger, ou couvrir et agiter, jusqu'à dissolution complète de la poudre.

Mesures domestiques approximatives*
(mesures rases, poudre non tassée)

1 mesurette [†]	7.3 g
1 c. à thé (5 mL)	2.5 g
1 c. à table (15 mL)	7.6 g
¼ de tasse (60 mL)	30.3 g
½ de tasse (80 mL)	40.3 g
¾ tasse (120 mL)	60.5 g
1 tasse (240 mL)	121 g

Concentration

1.00 kcal/mL

30 kcal/30 mL

3.1 g d'ÉP/100 mL

Osmolalité :

Vanille: 620 mOsm/kg

Fraise: 610 mOsm/kg

~85.2% d'eau libre

Volume d'eau

mL oz liq.

120	4
210	7
300	10
480	16
630	21
840	28

Quantité de poudre Neocate[†]

mesurettes grammes kcal

4	29.2	138
7	51.1	241
10	73.0	345
16	117	551
21	153	724
29	212	999

Volume final approximatif[‡]

mL oz liq.

140	4.7
245	8.2
350	11.7
560	18.7
735	24.6
990	32.9

1.07 kcal/mL

32 kcal/30 mL

3.3 g d'ÉP/100 mL

~655 mOsm/kg H₂O ||

~84.2% d'eau libre

mL oz liq.

135	4.5
270	9
405	13.5
630	21
810	27

mesurettes grammes kcal

5	36.5	172
10	73.0	345
15	110	517
23	168	792
30	219	1034

mL oz liq.

160	5.4
320	10.7
480	16.1
750	24.9
965	32.1

1.13 kcal/mL

34 kcal/30 mL

3.6 g d'ÉP/100 mL

~695 mOsm/kg H₂O ||

~83.2% d'eau libre

mL oz liq.

75	2.5
225	7.5
300	10
600	20
840	28

mesurettes grammes kcal

3	21.9	103
9	65.7	310
12	87.6	413
24	175	827
33	241	1137

mL oz liq.

90	3.0
270	9.0
360	12.0
725	24.1
1010	33.6

1.20 kcal/mL

36 kcal/30 mL

3.8 g d'ÉP/100 mL

~740 mOsm/kg H₂O ||

~82.2% d'eau libre

mL oz liq.

165	5.5
285	9.5
450	15
660	22
810	27

mesurettes grammes kcal

7	51.1	241
12	87.6	413
19	139	655
28	204	965
34	248	1172

mL oz liq.

200	6.7
345	11.5
545	18.2
805	26.8
985	32.8

1.27 kcal/mL

38 kcal/30 mL

4.0 g d'ÉP/100 mL

~780 mOsm/kg H₂O ||

~81.2% d'eau libre

mL oz liq.

285	9.5
375	12.5
510	17
600	20
780	26

mesurettes grammes kcal

13	94.9	448
17	124	586
23	168	792
27	197	930
35	256	1206

mL oz liq.

350	11.7
460	15.4
630	20.9
740	24.6
960	32.0

1.33 kcal/mL

40 kcal/30 mL

4.2 g d'ÉP/100 mL

~820 mOsm/kg H₂O ||

~80.2% d'eau libre

mL oz liq.

165	5.5
270	9
600	20
780	26

mesurettes grammes kcal

8	58.4	276
13	94.9	448
29	212	999
38	277	1309

mL oz liq.

205	6.9
335	11.2
750	24.9
975	32.5

1.50 kcal/mL

45 kcal/30 mL

4.7 g d'ÉP/100 mL

~925 mOsm/kg H₂O ||

~77.8% d'eau libre

mL oz liq.

90	3
180	6
360	12
570	19
750	25

mesurettes grammes kcal

5	36.5	172
10	73.0	345
20	146	689
32	234	1103
42	307	1447

mL oz liq.

115	3.9
230	7.7
460	15.4
735	24.5
965	32.2



Neocate® est une famille de produits hypoallergéniques à base d'acides aminés. Neocate est destiné à être utilisé sous surveillance médicale.

* Mesures domestiques : mesures de cuisine couramment utilisées pour aliments secs. Toutes les mesures sont rases et la poudre est non tassée. Ces valeurs ne sont qu'approximatives et sont présentées pour plus de commodité : les résultats peuvent varier selon la personne qui mesure, l'instrument de mesure et la méthode utilisée.

Nutricia North America recommande d'utiliser une balance pour obtenir les mesures les plus précises. Les mesurettes fournies par Nutricia ont été approuvées pour un usage avec les préparations de Nutricia et sont donc préférables aux mesures de cuisine.

† Les dilutions sont plus précises lorsque la poudre est pesée plutôt que d'être mesurée avec les mesurettes. Les mesurettes doivent toujours être rases et la poudre, non tassée. 1 mesurette rase de poudre non tassée équivaut à 7,3 grammes de poudre et fournit 34,5 kcal. 1 gramme de poudre fournit 4,72 kcal et augmente le volume d'eau d'environ 0,70 mL.

‡ Dans ce tableau, 30 mL = 1 oz liq. Les volumes d'eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier.

§ Dérivé de la moyenne de 2 osmolalités à la dilution standard: cela suppose une relation linéaire directe avec la concentration de la formule.

¶ Afin d'assurer le bien-être des patients, Nutricia demande aux soignants de se faire conseiller par leur équipe de soins pour savoir comment procéder avec des dilutions non standard.

Pour communiquer
avec nous :
(877) 636-2283
www.neocate.ca

© 2020 Nutricia North America

Dernière mise à jour
15 janvier, 2020

Mis à jour!
Jan 2020



Neocate® Junior, Fruits Tropicaux : Tableau de dilution

Pour les professionnels de la santé[§]

Communiquer avec l'équipe des affaires médicales de Nutricia pour d'autres options de mesure du volume pour chaque concentration

Consulter l'étiquette de la boîte pour les instructions de préparation détaillées

1. Mesurer la quantité requise d'eau froide ou tiède et verser dans un contenant.

2. Ajouter la quantité nécessaire de poudre.

3. Mélanger, ou couvrir et agiter, jusqu'à dissolution complète de la poudre.

Mesures domestiques approximatives*
(mesures rases, poudre non tassée)

1 mesurette [†]	7.3 g
1 c. à thé (5 mL)	2.5 g
1 c. à table (15 mL)	7.6 g
¼ de tasse (60 mL)	30.3 g
½ de tasse (80 mL)	40.3 g
¾ de tasse (120 mL)	60.5 g
1 tasse (240 mL)	121 g

Volume final approximatif[‡]

mL oz liq.

140	4.7
245	8.2
385	12.9
735	24.6
1025	34.2

Concentration

1.00 kcal/mL

30 kcal/30 mL

3.1 g d'ÉP/100 mL

Osmolalité :

670 mOsm/kg H₂O

~84.8% d'eau libre

Volume d'eau

mL oz liq.

120	4
210	7
330	11
630	21
870	29

Quantité de poudre Neocate[†]

mesurettes grammes kcal

4	29.2	132
7	51.1	230
11	80.3	362
21	153	691
31	226	1021

1.07 kcal/mL

32 kcal/30 mL

3.4 g d'ÉP/100 mL

~715 mOsm/kg H₂O ||

~83.6% d'eau libre

mL oz liq.

180	6
285	9.5
390	13
600	20
870	29

mesurettes grammes kcal

7	51.1	230
11	80.3	362
15	110	494
23	168	757
34	248	1119

mL oz liq.

215	7.2
340	11.4
465	15.5
715	23.9
1040	34.7

1.13 kcal/mL

34 kcal/30 mL

3.6 g d'ÉP/100 mL

~760 mOsm/kg H₂O ||

~82.5% d'eau libre

mL oz liq.

120	4
240	8
315	10.5
600	20
810	27

mesurettes grammes kcal

5	36.5	165
10	73.0	329
13	94.9	428
25	183	823
34	248	1119

mL oz liq.

145	4.8
290	9.7
380	12.7
725	24.2
980	32.7

1.20 kcal/mL

36 kcal/30 mL

3.8 g d'ÉP/100 mL

~805 mOsm/kg H₂O ||

~81.5% d'eau libre

mL oz liq.

90	3
180	6
360	12
600	20
780	26

mesurettes grammes kcal

4	29.2	132
8	58.4	263
16	117	527
27	197	889
35	256	1152

mL oz liq.

110	3.7
220	7.4
440	14.7
735	24.6
960	31.9

1.27 kcal/mL

38 kcal/30 mL

4.0 g d'ÉP/100 mL

~850 mOsm/kg H₂O ||

~80.5% d'eau libre

mL oz liq.

105	3.5
210	7
420	14
600	20
780	26

mesurettes grammes kcal

5	36.5	165
10	73.0	329
20	146	658
29	212	955
37	270	1218

mL oz liq.

130	4.3
260	8.7
520	17.4
745	24.9
970	32.3

1.33 kcal/mL

40 kcal/30 mL

4.2 g d'ÉP/100 mL

~895 mOsm/kg H₂O ||

~79.5% d'eau libre

mL oz liq.

195	6.5
315	10.5
390	13
570	19
780	26

mesurettes grammes kcal

10	73.0	329
16	117	527
20	146	658
29	212	955
40	292	1317

mL oz liq.

245	8.2
395	13.2
490	16.4
715	23.9
985	32.8

1.50 kcal/mL

45 kcal/30 mL

4.7 g d'ÉP/100 mL

~1005 mOsm/kg H₂O ||

~76.9% d'eau libre

mL oz liq.

135	4.5
255	8.5
390	13
540	18
780	26

mesurettes grammes kcal

8	58.4	263
15	110	494
23	168	757
32	234	1054
46	336	1514

mL oz liq.

175	5.9
330	11.0
505	16.9
700	23.4
1015	33.8

NUTRICIA
Neocate

Neocate® est une famille de produits hypoallergéniques à base d'acides aminés. Neocate est destiné à être utilisé sous surveillance médicale.

* Mesures domestiques : mesures de cuisine couramment utilisées pour aliments secs. Toutes les mesures sont rases et la poudre est non tassée. Ces valeurs ne sont qu'approximatives et sont présentées pour plus de commodité : les résultats peuvent varier selon la personne qui mesure, l'instrument de mesure et la méthode utilisée.

Nutricia North America recommande d'utiliser une balance pour obtenir les mesures les plus précises. Les mesurettes fournies par Nutricia ont été approuvées pour un usage avec les préparations de Nutricia et sont donc préférables aux mesures de cuisine.

† Les dilutions sont plus précises lorsque la poudre est pesée plutôt que d'être mesurée avec les mesurettes. Les mesurettes doivent toujours être rases et la poudre, non tassée. 1 mesurette rase de poudre non tassée équivaut à 7,3 grammes de poudre et fournit 32,9 kcal. 1 gramme de poudre fournit 4,51 kcal et augmente le volume d'eau d'environ 0,70 mL.

‡ Dans ce tableau, 30 mL = 1 oz liq. Les volumes d'eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier.

§ Dérivé de l'osmolalité à la dilution standard: cela suppose une relation linéaire directe avec la concentration de la formule.

¶ Afin d'assurer le bien-être des patients, Nutricia demande aux soignants de se faire conseiller par leur équipe de soins pour savoir comment procéder avec des dilutions non standard.

Pour communiquer
avec nous :
(877) 636-2283
www.neocate.ca

© 2020 Nutricia North
America

Dernière mise à jour
15 janvier, 2020